

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายเที่ยง อ่องพิมาย ถึง เขตติดต่อตำบลหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไก้ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๖๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.หนองตะไก้ กำหนด	๔๗๒,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นางลำพิ่ง ชื่นนอก ถึง ไร่ นางอณัชชา ชื่นนอก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะไก้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ถมดินถนน (ขุดเวียง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๓.๕ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๗๕.๕ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย	๒๒๒,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายใหญ่ ถึง ไร่ นายสมอาจ มากมูล หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะไค้ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๐๔ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองตะไค้ กำหนด	๔๖๐,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๔	ถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายทรัพย์ พรกลาง ถึง นา นายมณี คับงูเหลื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านประชาานิมิตร ปริมาณงาน งานขุดตอถางป่าและเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๘๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร และฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และ ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองตะไค้ กำหนด	๔๙๔,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายทรัพย์ พรกลาง ถึง นา นายมณี คับงูเหลื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านประชาานิมิตร ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๔๘ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไค้ กำหนด	๒๙๓,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ป่าสัก ถึง ไร่ นายล่อน ประดิษฐ์จา หมู่ที่ ๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๙๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก่ กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายสัมฤทธิ์ ครอบกลาง ถึง ไร่ นางจรรยา เรืองมณี หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๕๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองตะไก่ กำหนด	๔๖๓,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงลาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพังและฝังท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้าน แสงทอง ปริมาณงาน ก่อสร้างรางลาดคอนกรีต ความยาว ๑๘๓ เมตร และฝังท่อระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๒๐*๑.๒๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองตะไก่ กำหนด	๔๖๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างรางลาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพังและฝังท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้าน แสงทอง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๘๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก่ กำหนด	๔๘๙,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ไก่ ถึง เขตติดต่อตำบลหนองบุ นาค หมู่ที่ ๑๐ บ้าน พุนทรัพย์ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๔๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร แบบ อบต.หนองตะไก่อ	๓๙๓,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายผล สงสุระ ถึง นา นายจรูญ กลิ่นมา หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูมิพัฒนา ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๖๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๗.๕ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และฝังท่อระบาย น้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน รวมทั้งหมด ๑๔ ท่อน ตามแบบ อบต.หนองตะไก่อ กำหนด	๒๑๘,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

.....

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ